

OFFICE

Luminaria arquitectural Lavov de la familia OFFICE con una potencia de 70.0 (50,0↑ / 20,0↓)W y un ángulo de apertura del haz de ↑ 112° ↓ 75° . UGR10. Acabado en color blanco.Con un flujo luminoso total de 7300lm↑ / 2500lm↓ lm y una eficacia luminosa de 140lm/W. Fabricado en Cuerpo y mastil de aluminio, pie de acero y optica con micro reflectores. Driver 1-10V. Motion sensor and daylight sensor included.. CCT 3000K.

Código artículo	86.A0010.1492.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Luminarias arquitecturales
Familia	WORKSTATION
Subfamilia	OFFICE
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	70.0 (50,0↑ / 20,0↓)
Flujo luminoso real (lm)	7300lm↑ / 2500lm↓
Eficacia luminosa (lm/W)	140
Ángulo de apertura	↑ 112° ↓ 75°
Color	blanco
U. G. R	10
Driver incluido	si
Equipo	1-10V. Motion sensor and daylight sensor included.
Power Factor	>0.9
Flicker Free	si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	SMD
Vida media (h)	L80 B20, 50,000hrs
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3

CRI

80



Dimensions

Product dimensions (mm) **1225*65*1968mm**

Esquema

