

WORKSTATION FLOOR

Luminaria arquitectural Lavov de la familia WORKSTATION FLOOR con una potencia de 70.0 (35,0↑ / 35,0↓)W y una optica 120º↑ / 120º↓ grados y UGR19. CCT 3000K. Con un flujo luminosos total de 4200lm↑ / 4200lm↓lm y una eficacia luminosa de 120lm/W. Fabricado en Cuerpo y mastil de aluminio, pie de acero y difusor de PC y acabado en color gris. Driver 1-10V. Motion sensor and daylight sensor included..

| | |
|-------------------------|--|
| Código artículo | 86.A009.1392.03 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Luminarias arquitecturales |
| Familia | WORKSTATION |
| Subfamilia | WORKSTATION FLOOR |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 70.0 (35,0↑ / 35,0↓) |
| Flujo luminoso real (lm) | 4200lm↑ / 4200lm↓ |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 120 |
| Ángulo de apertura | 120º↑ / 120º↓ |
| Color | gris |
| U. G. R | 19 |
| Marca del LED | Everlight |
| Driver incluido | si |
| Equipo | 1-10V. Motion sensor and daylight sensor included. |
| Power Factor | >0,97 |
| Flicker Free | si |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | SMD |
| Vida media (h) | L80 B20, 50,000hrs |
| Temperatura de color (K) | 3000K |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5 |

CRI

80



Dimensions

Product dimensions (mm) **696*300*1968mm**

Esquema

