



**WORKSTATION TABLE**

Luminaria arquitectural Lavov de la familia WORKSTATION TABLE con una potencia de 70.0 (35,0↑ / 35,0↓)W y una optica 120º↑ / 120º↓ grados y UGR19. CCT 4000K. Con un flujo luminosos total de 4200lm↑ / 4200lm↓lm y una eficacia luminosa de 120lm/W. Fabricado en Cuerpo y mastil de aluminio, difusor de PC y acabado en color blanco. Driver 1-10V. Motion sensor and daylight sensor included..

<b>Código artículo</b>	<b>86.A009.2492.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Luminarias arquitecturales</b>
<b>Familia</b>	<b>WORKSTATION</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>WORKSTATION TABLE</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>70.0 (35,0↑ / 35,0↓)</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>4200lm↑ / 4200lm↓</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>120</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>120º↑ / 120º↓</b>
<b>Color</b>	<b>blanco</b>
<b>U. G. R</b>	<b>19</b>
<b>Marca del LED</b>	<b>Everlight</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>si</b>
<b>Equipo</b>	<b>1-10V. Motion sensor and daylight sensor included.</b>
<b>Power Factor</b>	<b>&gt;0,95</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>si</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>L80 B20, 50,000hrs</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000K</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>



---

---

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)**      **696\*300\*1351mm**

---

---

**Esquema**

