




### WORKSTATION TABLE

Luminaria arquitectural Lavov de la familia WORKSTATION TABLE con una potencia de 70.0 (35,0↑ / 35,0↓)W y una optica 120°↑ / 120°↓ grados y UGR19. CCT 4000K. Con un flujo luminosos total de 4200lm↑ / 4200lm↓lm y una eficacia luminosa de 120lm/W. Fabricado en Cuerpo y mastil de aluminio, difusor de PC y acabado en color blanco. Driver 1-10V. Motion sensor and daylight sensor included..

<b>Código artículo</b>	<b>86.A009.2492.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Luminarias arquitecturales</b>
<b>Familia</b>	<b>WORKSTATION</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>WORKSTATION TABLE</b>
<b>Pictograms</b>	



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	70.0 (35,0↑ / 35,0↓)
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	4200lm↑ / 4200lm↓
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	120
<b>Ángulo de apertura</b>	120°↑ / 120°↓
<b>Color</b>	blanco
<b>U. G. R</b>	<19
<b>Chip Brand</b>	Everlight
<b>Driver incluido</b>	si
<b>Equipo</b>	1-10V. Motion sensor and daylight sensor included.
<b>Power Factor</b>	>0,95
<b>Flicker Free</b>	si
<b>Vida media (h)</b>	L80 B20, 50,000hrs
<b>Temperatura de color (K)</b>	4000K
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	SDCM<3
<b>CRI</b>	80

**Dimensions**

Product dimensions (mm) 696\*300\*1351mm

**Esquema**

