





## Esquema



Curva fotométrica





## **TONDO**

Baliza exterior Lavov de la familia TONDO con una potencia de 25W y una distribucion lumiosa asimetrica. . Flujo luminoso real de 1650lm, con una eficacia luminosa de 66lm/W. Temperatura de color de 3000K. Grados de proteccion IP65y IK08. Fabicado en cuerpo de aluminio inyectado a presion , fuste de aluminio extruido. Acabado en color negro . Dimensiones diam. 168x800.ON-OFF driver.

Código artículo	86.OB02.1311.02				
Tipo de producto	Outdoor				
Categoría	Balizas				
Familia	TONDO				
Pictograms		50 60 Hz	220 240 V	∑  850°	CRI 80
	SDCM 3	ce	Driver INCL.		50000h L70 <b>B</b> 10
	IP 65	IK 08			

Producto	<del></del> -		
Potencia real (W)	25		
Flujo luminoso real (lm)	1650		
Eficacia luminosa (lm/W)	66		
Ángulo de apertura	Assymetric		
Life time (h)	50000h L70B10		
IP	65		
Electrical class insulation	Clase I		
Color	Negro		
Chip Brand	SUNPU		
Driver incluido	si		
Equipo	ON-OFF		
Light source	LED		
Type of LED	Philips		
Temperatura de color (K)	3000		
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3		
CRI	75		
IK	IK08		