











### MINI SPOT DUO B

Baliza Lavov de la familia MINI SPOT DUO B, version con base, con una potencia de 2X6W y un ángulo de haz de 45 grados orientable. Acabado en color Gris. Dimensiones  $\varnothing 45 \times 130 \times H1210 \text{mm}$ . Con un flujo luminoso total de 2X418lm y una eficacia luminosa de 69.8lm/W. CCT 3000K. Driver ON-OFF. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, poste de aluminio extruido. IP54 .

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 45 \times 130 \times H1210 \text{mm}$

#### Esquema

<b>Código artículo</b>	<b>86.OB21.2321.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Balizas</b>
<b>Familia</b>	<b>MINI SPOT DUO</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>MINI SPOT DUO B</b>
<b>Pictograms</b>	       

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>2X6</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>2X418</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>69.8</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>45</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP54</b>
<b>Color</b>	<b>Gris</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>

