


MODULOS BEAM

Proyector exterior Lavov de la familia BEAM con una potencia de 27W y un haz luminoso de 40 grados. Con un flujo luminoso real de 520lm, y una eficacia luminosa de 20lm/W. CCT de RGBW 4 in 1. Fabricado en aluminio inyectado a presión con frontal de cristal templado (no incluye piqueta) y acabado en color gris. Not included driver.

| | |
|-------------------------|--|
| Código artículo | 86.OS02.1041.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Proyectores |
| Familia | BEAM |
| Subfamilia | MODULOS BEAM |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 21 |
| Flujo luminoso real (lm) | 520 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 25 |
| Ángulo de apertura | 38 |
| Tiempo de vida | 50000h L70B10 |
| IP | 66 |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Color | Gris |
| Marca del LED | Osram |
| Driver incluido | No |
| Equipo | DRIVER EXCL |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | 21W (6x3,5W) OSRAM RGBW 4 in 1 |
| Vida media (h) | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K) | RGBW 4 in 1 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |

| | |
|-----|------|
| CRI | 80 |
| IK | IK05 |



Dimensions

Product dimensions (mm) 130(Dia)X78(H) mm

Esquema

