

MODULOS BEAM

Proyector exterior Lavov de la familia BEAM con una potencia de 42W y un haz luminoso de 25 grados. Con un flujo luminoso real de 840lm, y una eficacia luminosa de 20lm/W. CCT de RGBW 4 in 1. Fabricado en aluminio inyectado a presión con frontal de cristal templado (no incluye piqueta) y acabado en color negro. Not included driver.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.OS02.2031.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Proyectores |
| Familia | BEAM |
| Subfamilia | MODULOS BEAM |
| Pictograms | |




| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 42 |
| Flujo luminoso real (lm) | 840 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 20 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Tiempo de vida | 50000h L70B10 |
| IP | 66 |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Color | Negro |
| Marca del LED | Osram |
| Driver incluido | No |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | 12x3,5W OSRAM RGBW 4 in One |
| Vida media (h) | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K) | RGBW 4 in 1 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |

Dimensions

Product dimensions (mm) **170(Dia)X101(H)mm**

Esquema



Curva fotométrica

