



## **FLAT**

Luminaria de alumbrado público Lavov de la familia FLAT con una potencia de 60W y una optica de T1/T90 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 7800lm y una eficacia luminosa de 135 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Gris Grado de protección IP65 e IK08

Esquema	
235	0 0
	ø 550

Código artículo	86.OS02.2473.03				
Tipo de producto	Outdoor				
Categoría	Alumbrado público				
Familia	FLAT				
Pictograms	220 V > 850°	CE Driver INCL.			
		IP CRI 70			
	SDCM 50000h 1K 08				

	1	<u> </u>	1	
-90°				900
750		100		750
600				600
		200		
450		250		45°
/		300		
		350		
cd/klm	150	0°	15°	η = 100%
C0/C180				11 - 20070

Producto			
Potencia real (W)	60		
Flujo luminoso real (lm)	7800		
Eficacia luminosa (lm/W)	135		
Ángulo de apertura	T1/T90		
Life time (h)	50000h L70B10		
IP	66		
Electrical class insulation	Clase I		
Color	Gris		
Driver incluido	Si		
Equipo	DALI		
Light source	LED		
Type of LED	PHILIPS 5050 With SPD		
Temperatura de color (K)	4000		
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<5		
CRI	≥70		
IK	IK09		