

TUBEO-S

Proyector exterior Lavov de la familia TUBEO-S con una potencia de 23W y una distribución fotométrica de 55 grados. Con un flujo luminoso total de 1749lm y una eficacia luminosa de 76.04000000000006lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio inyectado a presión, lyra de acero y cubierta de cristal templado y acabado en color Blanco . Grados de proteccion IP67 e IK10. Driver ON-OFF.

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.OS05.5351.01 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Proyectores |
| Familia | TUBEO-S |
| Subfamilia | TUBEO-S |
| Pictograms | |



| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 23 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1749 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 76 |
| Ángulo de apertura | 55 |
| Tiempo de vida | 50000h L70B10 |
| IP | 67 |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Color | Blanco |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | 1x23W CREE 1820 |
| Vida media (h) | 50000h L70B10 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |

Dimensions

Product dimensions (mm) **100X100X130(H)mm**

Esquema

