



WALLLIGHT (OW02)

Bañador de pared Lavov de la familia WALLLIGHT (OW02) con una potencia de 18W y una distribucion luminiosa de $15^{\circ}X40^{\circ}$ con un flujo luminoso real de 1400lm y una eficacia luminosa de 77,78lm/W con una tyemperatura de color CCT de 3000K, fabricado en aluminio extruido, tapas de aluminio inyectado a presion, cubierta de cristal templado y acabado en color Gris. ON-OFF driver.

Esquema			
	1000/500	- 42 - I 598 T 82	

Código artículo	86.0W02.1351.03 Outdoor					
Tipo de producto						
Categoría	Bañadores de pared					
Familia						
Subfamilia	WALLLIGHT (OW02)					
Pictograms		50 60 Hz	²²⁰ ₂₄₀ V	> 850°	CRI 80	
	SDCM 3	C€	Driver INCL.	On Off		
	50000h L70 B 10	IP 65	IK 08	7 90°+90°		

Producto				
Potencia real (W)	18			
Flujo luminoso real (lm)	1400			
Eficacia luminosa (lm/W)	77.78			
Ángulo de apertura	15ºX40º			
Life time (h)	50000h L70B10			
IP	65			
Electrical class insulation	Clase I			
Color	Gris			
Chip Brand	OSRAM			
Driver incluido	Yes			
Equipo	ON-OFF			
Temperatura de color (K)	3000			
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3			
CRI	>80			
IK	IK08			

