



WALLLIGHT (OW03)

Bañador de pared Lavov de la familia WALLLIGHT (OW03) con una potencia de 60W y una distribucion luminiosa de 60° con un flujo luminoso real de 1680 lm y una eficacia luminosa de 28 $\mathrm{lm/W}$ con una tyemperatura de color CCT de RGB 3 in 1K, fabricado en aluminio extruido, tapas de aluminio inyectado a presion, cubierta de cristal templado y acabado en color Gris. Do not include driver.

Esquema			
	1000/500	}	- 42 - - 598 - 2

Código artículo	86.OW03.2043.03				
Tipo de producto	Outdoor				
Categoría	Bañadores de pared				
Familia					
Subfamilia	WALLLIGHT (OW03)				
Pictograms		50 60 Hz	≥ 850°	CRI 80	SDCM 3
	C€	Driver EXCL.	DALI		50000h L 70 B 10
	IP 65	IK 08	70°+90°		

Producto			
Potencia real (W)	60		
Flujo luminoso real (lm)	1680		
Eficacia luminosa (lm/W)	28		
Ángulo de apertura	60 ⁵		
Life time (h)	50000h L70B10		
IP	65		
Electrical class insulation	Clase I		
Color	Gris		
Chip Brand	OSRAM		
Driver incluido	No		
Equipo	NOT INCLUDED		
Temperatura de color (K)	RGB 3 in 1		
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3		
CRI	>80		
IK	IK08		