



WALLLIGHT (OW03)

Bañador de pared Lavov de la familia WALLLIGHT (OW03) con una potencia de 60W y una distribucion luminiosa de $10^{\circ} \text{X}60^{\circ}$ con un flujo luminoso real de 1680lm y una eficacia luminosa de 28lm/W con una tyemperatura de color CCT de RGB 3 in 1K, fabricado en aluminio extruido, tapas de aluminio inyectado a presion, cubierta de cristal templado y acabado en color Gris. Do not include driver.

Esquema			
	1000/500	-	- 42

Código artículo	86.0	86.OW03.2061.03					
Tipo de producto	Outdoor						
Categoría	Bañadores de pared						
Familia							
Subfamilia	WALLLIGHT (OW03)						
Pictograms		50 60 Hz	≥ 850°	CRI 80	SDCM 3		
	C€	Driver EXCL.	DALI		50000h L 70 B 10		
	IP 65	IK 08	70°+90°				

Producto				
Potencia real (W)	60			
Flujo luminoso real (lm)	1680			
Eficacia luminosa (lm/W)	28			
Ángulo de apertura	10ºX60º			
Life time (h)	50000h L70B10			
IP	65			
Electrical class insulation	Clase I			
Color	Gris			
Chip Brand	OSRAM			
Driver incluido	No			
Equipo	NOT INCLUDED			
Temperatura de color (K)	RGB 3 in 1			
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3			
CRI	>80			
IK	IK08			