



## **WALLLIGHT (OW03)**

Bañador de pared Lavov de la familia WALLLIGHT (OW03) con una potencia de 84W y una distribucion luminiosa de  $10^{\circ}$  con un flujo luminoso real de 2350lm y una eficacia luminosa de 27,98lm/W con una tyemperatura de color CCT de RGBW 4 in 1K, fabricado en aluminio extruido, tapas de aluminio inyectado a presion, cubierta de cristal templado y acabado en color Gris. Do not include driver.

Esquema			
-	1000/500	I	- 42 - p d 598 1 598
			٠, كال

Código artículo	86.0W03.4011.03  Outdoor  Bañadores de pared					
Tipo de producto						
Categoría						
Familia						
Subfamilia	WALLLIGHT (OW03)					
Pictograms		50 60 Hz	≥  850°	CRI 80	SDCM 3	
	C€	Driver EXCL.	DALI		50000h L70 <b>B</b> 10	
	IP 65	IK 08	7 90°+90°			

Producto				
Potencia real (W)	84			
Flujo luminoso real (lm)	2350			
Eficacia luminosa (lm/W)	27.98			
Ángulo de apertura	10º			
Life time (h)	50000h L70B10			
IP	65			
Electrical class insulation	Clase I			
Color	Gris			
Chip Brand	OSRAM			
Driver incluido	No			
Equipo	NOT INCLUDED			
Temperatura de color (K)	RGBW 4 in 1			
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3			
CRI	>80			
IK	IK08			