



### TUBULAR

Luminaria suspendida Lavov de la familia TUBULAR con una potencia de 20W y un haz de 36 grados. . Fabricado en aluminio inyecado a presion con un flujo luminoso real de 1800lm y una eficiencia de 90lm/W. Acabado en color negro.ON-OFF driver.

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.S001.3431.02</b>        |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>                 |
| <b>Categoría</b>        | <b>Luminarias suspendidas</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>TUBULAR</b>                |
| <b>Pictograms</b>       |                               |

### Esquema

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>20</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>1800</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>90</b>            |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>36</b>            |
| <b>Tiempo de vida</b>               | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>Negro</b>         |
| <b>Marca del LED</b>                | <b>Philip</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Fuente de luz</b>                | <b>LED</b>           |
| <b>Tipo de LED</b>                  | <b>COB</b>           |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                          | <b>80</b>            |



---

Curva fotométrica

