




**NEW PERFORM-RC**

Downlight Lavov de la nouvelle gamme PERFORM, d'une puissance de 25 W et d'un angle de faisceau de 60°. Finition avec anneau blanc et réflecteur en aluminium mat. Dimensions :  $\varnothing$  115 × H 71 mm. Flux lumineux total de 2 500 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 3 000 K. UGR 19.

<b>Code article</b>	<b>86.D124.2331.E1</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Spots Encastrés</b>
<b>Famille</b>	<b>NEW PERFORM</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>NEW PERFORM-RC</b>
<b>Pictograms</b>	



<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	25
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	2500
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	100
<b>Angle de faisceau</b>	60
<b>Durée de vie</b>	50000 h L80B10
<b>IP</b>	20
<b>Finition</b>	Garniture blanche et réflecteur en aluminium mat
<b>U. G. R</b>	19
<b>Driver intégré</b>	oui
<b>Équipement</b>	ON/OFF
<b>Flicker Free</b>	oui
<b>Source lumineuse</b>	LED
<b>Type de LED</b>	COB
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	SDCM3
<b>CRI</b>	80

---

**Dimensions**

<b>Product dimensions (mm)</b>	ø115*H71mm
--------------------------------	------------

---

**Dessin technique**

Cut out: 95mm

