


CSP IP2 tunnable white 512 LED/m

Bande LED Lavov CSP IP20, blanc variable, 512 LED/m, 8 W/m, angle de faisceau de 122°. Dimensions du circuit imprimé : 8 mm de large sur 5 000 mm de long, sécable tous les 62,5 mm. Flux lumineux total : 780/805 lm/m ; efficacité lumineuse : 98 lm/W ; température de couleur : blanc variable (2 700 K – 6 500 K) ; IRC > 90.

Code article	**86.LS25.3000.90**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Bandes LED**
Famille	**CSP IP20**
Sous-famille	**CSP IP2 tunnable white 512 LED/m**
Pictograms	CRI 90 · Driver EXCL. · IP 20 · 50000h L70B10

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**PCB 8mm width by 5000 mm length, cut every 62,5mm, 512 CSP led/m**

Dessin techniqe



Produit	
Puissance système (W)	**8**
Flux lumineux utile (lm)	**780/805**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**98**
Angle de faisceau	**122**
Durée de vie	**50000h L70B10**
IP	**20**
Driver intégré	**non**
Température de couleur (K)	**tunnable white (2700K-6500K)**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**90**