

PHILAR

Borne d'éclairage extérieur Lavov de la gamme PHILAR, d'une puissance de 25 W et à distribution lumineuse asymétrique. Flux lumineux réel de 1 850 lm, efficacité lumineuse de 74 lm/W. Température de couleur de 3 000 K. Indices de protection IP65 et IK08. Corps en aluminium moulé sous pression et tige en aluminium extrudé. Finition grise. Dimensions : 120 × 120 × 1 000 mm. Interrupteur marche/arrêt.

Code article	**86.OB01.3311.03**
Type de produit	**Exterieur**
Catégorie	**Balises**
Famille	**PHILAR**
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	**25**
Flux lumineux utile (lm)	**1850**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**74**
Angle de faisceau	**Assymetric**
Durée de vie	**50000h L70B10**
IP	**65**
Classe d'isolation	**Classe I**
Finition	**Gris**
Marque de la LED	**SUNPU**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**ON-OFF**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**Philips**
Température de couleur (K)	**3000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**75**
IK	**IK08**

Dessin techniqe



Distribution photométrique

