











### MINI SPOT DUO S

Balise lumineuse Lavov MINI SPOT DUO S, version sur piquet, d'une puissance de 2 x 6 W et d'un angle de faisceau réglable à 45°. Finition noire. Dimensions :  $\varnothing$  45 x 130 x H 1210 mm. Flux lumineux total de 2 x 418 lm et efficacité lumineuse de 69,8 lm/W. Température de couleur : 3000 K. Circuit intégré marche/arrêt. Fabriquée avec un corps en aluminium moulé sous pression, un mât en aluminium extrudé et une face avant en verre trempé. Indice de protection : IP54.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing$ 45\*130\*H1210mm

#### Dessin technique

Code article	86.OB21.1321.02
Type de produit	
Catégorie	Balises
Famille	MINI SPOT DUO
Sous-famille	MINI SPOT DUO S
Pictograms	       

Produit	
Puissance système (W)	2X6
Flux lumineux utile (lm)	2X418
Efficacité lumineuse (lm/W)	69.8
Angle de faisceau	45
Durée de vie	50000h L80B10
IP	IP54
Finition	Noir
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	90

