


WINDOW S

Applique murale encastrée Lavov de la gamme WINDOW S, d'une puissance de 24,4 W et à angle de faisceau asymétrique. Finition grise. Dimensions : 250 x 250 x 87 mm. Flux lumineux total : 1 200 lm, efficacité lumineuse : 49,18 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression et façade en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.

Code article	**86.OR01.7331.03**
Type de produit	**Extérieur**
Catégorie	**Mur et plafond encastrés**
Famille	**WINDOW**
Sous-famille	**WINDOW S**
Pictograms	220 240 V · 850° · CRI 90 · CE · On Off · 50000h L80B10 · IP 65

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**250x250x87mm**

Dessin techniqe



Produit	
Puissance système (W)	**24.4**
Flux lumineux utile (lm)	**1200**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**49.18**
Angle de faisceau	**assymmetric**
Durée de vie	**50000h L80B10**
IP	**IP65**
Finition	**Gris**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**ON-OFF**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**SMD3030 type LED**
Température de couleur (K)	**3000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**90**
IK	**IK05**

Distribution photométrique

