



**WALLLIGHT (OW2)**

Le projecteur mural Lavov de la gamme WALLLIGHT (OW2) offre une puissance de 18 W, un angle de diffusion de 10°, un flux lumineux réel de 1 400 lm et une efficacité lumineuse de 77,78 lm/W, avec une température de couleur de 3 000 K. Il est fabriqué en aluminium extrudé, avec des embouts en aluminium moulé sous pression, un couvercle en verre trempé et une finition grise. Il est équipé d'un Driver ON-OFF.

<b>Code article</b>	<b>86.OW02.1311.03</b>
<b>Type de produit</b>	
<b>Catégorie</b>	<b>Luminaires lave-murs</b>
<b>Famille</b>	<b>WALLLIGHT</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>WALLLIGHT (OW2)</b>
<b>Pictograms</b>	



<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>18</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>1400</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>77.78</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>10°</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>Gris</b>
<b>Marque de la LED</b>	<b>OSRAM</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>OSRAM single color</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>

#### Dessin technique

