



WALLLIGHT (OW2)

Le projecteur mural Lavov de la gamme WALLLIGHT (OW2) offre une puissance de 18 W, une distribution lumineuse de 15° x 40°, un flux lumineux réel de 1 400 lm et une efficacité lumineuse de 77,78 lm/W, une température de couleur de 3 000 K, un boîtier en aluminium extrudé, des embouts en aluminium moulé sous pression, un diffuseur en verre trempé et une finition grise. Il est compatible avec le driver DALI.

Code article	86.OW02.1353.03
Type de produit	
Catégorie	Luminaires lave-murs
Famille	WALLLIGHT
Sous-famille	WALLLIGHT (OW2)
Pictograms	

**Produit**

Puissance système (W)	18
Flux lumineux utile (lm)	1400
Efficacité lumineuse (lm/W)	77.78
Angle de faisceau	15°X40°
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	Gris
Marque de la LED	OSRAM
Driver intégré	oui
Équipement	NOT INCLUDED
Source lumineuse	LED
Type de LED	OSRAM single color
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	>80
IK	IK08

Dessin technique**Distribution photométrique**