




**WALLLIGHT (OW2)**

Projecteur mural Lavov de la gamme WALLLIGHT (OW02), d'une puissance de 48 W et d'une distribution lumineuse de 15° x 40°, offrant un flux lumineux réel de 3 800 lm et une efficacité lumineuse de 79,17 lm/W, avec une température de couleur de 3 000 K. Fabriqué en aluminium extrudé, avec des embouts en aluminium moulé sous pression, un diffuseur en verre trempé et une finition grise. Driver ON-OFF.

<b>Code article</b>	<b>86.OW02.2361.03</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Extérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Luminaires lave-murs</b>
<b>Famille</b>	<b>WALLLIGHT</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>WALLLIGHT (OW2)</b>
<b>Pictograms</b>	



<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>48</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>3800</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>79.17</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>15°X40°</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>Gris</b>
<b>Marque de la LED</b>	<b>OSRAM</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>OSRAM single color</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>

#### Dessin technique

