


WALLLIGHT (OW3)

Projecteur mural Lavov de la gamme WALLLIGHT (OW03), d'une puissance de 24 W et d'une distribution lumineuse de 24°, offrant un flux lumineux réel de 1 390 lm et une efficacité lumineuse de 57,92 lm/W, avec une température de couleur de 3 000 K.

Fabriqué en aluminium extrudé, avec des embouts en aluminium moulé sous pression, un couvercle en verre trempé et une finition grise. Driver DALI.

| | |
|------------------------|--|
| Code article | 86.OW03.1323.03 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Luminaires lave-murs |
| Famille | WALLLIGHT |
| Sous-famille | WALLLIGHT (OW3) |
| Pictograms |  |



| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 24 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1390 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 57.92 |
| Angle de faisceau | 24° |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Finition | Gris |
| Marque de la LED | OSRAM |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | NOT INCLUDED |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | OSRAM single color |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | >80 |
| IK | IK08 |

Dessin technique

