

## TUBULAR


Luminaire suspendu Lavov de la gamme TUBULAR, d'une puissance de 30 W et d'un angle de faisceau de 24°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il offre un flux lumineux réel de 2 700 lm et une efficacité de 90 lm/W. Finition blanche. Driver marche/arrêt.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.S001.4421.01** |
| **Type de produit** | **Decorative** |
| **Catégorie** | **Luminaires suspendus** |
| **Famille** | **TUBULAR** |
| **Pictograms** |  |



| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **30** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2700** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **90** |
| **Angle de faisceau** | **24** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **Marque de la LED** | **Philip** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

**Dessin techniqe**



## Distribution photométrique

