




## PRISION

Luminaire Lavov monté en surface de la famille PRISION avec une puissance de 30W et un angle d'ouverture de faisceau de 110 degrés. UGR<22. Fini en blanc. Avec une puissance lumineuse totale de 3300lm et une efficacité lumineuse de 110lm/W. Fabriqué en Cadre en aluminium revêtu en poudre. Driver On-Off. CCT 6000K. Dimensions 189x1239x70mmmm. Classe II d'isolement Connexion à 220/240V

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.SM01.2641.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de produit</b> | <b>Indoor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Surface mounted Fixtures</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Famille</b>         | <b>PRISION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pictograms</b>      |     <br>    |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Produit</b>                       |                      |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>30</b>            |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>3300</b>          |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>110</b>           |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>110</b>           |
| <b>Durée de vie</b>                  | <b>50000h L90B10</b> |
| <b>IP</b>                            | <b>65</b>            |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <b>Classe II</b>     |
| <b>Electrical feeding</b>            | <b>220/240V</b>      |
| <b>Finition</b>                      | <b>blanc</b>         |
| <b>U. G. R</b>                       | <b>22</b>            |
| <b>Marque de la LED</b>              | <b>Sanan</b>         |
| <b>Driver intégré</b>                | <b>Oui</b>           |
| <b>Équipement</b>                    | <b>On-Off</b>        |
| <b>Power Factor</b>                  | <b>0.95</b>          |
| <b>Flicker Free</b>                  | <b>oui</b>           |
| <b>Source lumineuse</b>              | <b>LED</b>           |
| <b>Type de LED</b>                   | <b>SMD 2835</b>      |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>6000</b>          |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>SDCM4</b>         |

|     |    |
|-----|----|
| CRI | 80 |
| IK  | 10 |



Dimensions

Product dimensions (mm) 189x1239x70mm

Dessin technique

